



12. juni 2026

Prikkerunder, kapacitet og sengepladser i psykiatrien

FOA har i april og maj 2026 foretaget en undersøgelse blandt Forbundets medlemmer, der er ansat i psykiatrien. Undersøgelsen omhandler bl.a. vilkår, kapacitet og kompetencer i psykiatrien. I undersøgelsen skelnes der mellem om respondenterne arbejder i behandlings-¹ eller socialpsykiatrien².

I alt besvarede 1.524 medlemmer, svarende til 25 procent, hele spørgeskemaet. Heraf angav 618 medlemmer, at de er ansat i behandlings-, distrikts- eller retspsykiatrien, mens de resterende 906 medlemmer angav, at de er ansat i socialpsykiatrien, bostøtte, botilbud el.lign.

Hovedkonklusioner:

- **Fire ud af 10 ansatte i behandlingspsykiatrien oplever månedligt såkaldte "prikkerunder" op til weekender.** Heraf svarer 17 procent "Hver uge", 9 procent "Hver anden uge", og 15 procent "Hver måned".
- **Over halvdelen af de ansatte i socialpsykiatrien oplever flere gange om måneden at modtage borgere, der er blevet udskrevet for tidligt fra behandlingspsykiatrien.** Heraf svarer 3 procent "Dagligt", 8 procent "Ugentligt", 19 procent "Flere gange om måneden", og 23 procent "Månedligt".
- **Manglende kapacitet i behandlingspsykiatrien til at sikre støtte, omsorg og pleje.** Fire ud af ti (40 %) af de ansatte i behandlingspsykiatrien er uenige i, at der er kapacitet til at sikre støtte, omsorg og pleje, når der er brug for det. Heraf svarer 11 procent "Meget uenig", mens 29 procent svarer "Uenig". Modsat svarer tre ud af 10, at de mener, at der er den rette kapacitet.
- **Mangel på sengepladser i behandlingspsykiatrien.** Hele tre ud af fire (76 %) af de ansatte i behandlingspsykiatrien er uenige i udsagnet om, at der er nok sengepladser i behandlingspsykiatrien til alle patienter med behov for indlæggelse. Heraf svarer 44 procent "Meget uenig", mens 32 procent svarer "Uenig". Blot samlet set 9 procent angiver, at de er enige i udsagnet.

¹ Behandlings-, distrikts- eller retspsykiatrien.

² Socialpsykiatrien, bostøtte, botilbud el.lign.


Prikkerunder i behandlingspsykiatrien

Respondenter, der har angivet, at de arbejder i behandlings-, distrikts- eller retspsykiatrien er blevet stillet følgende spørgsmål: *"Hvor ofte oplever du prikkerunder op til en weekend, hvor patienter udskrives, selvom du ikke mener, at de er klar til det?"*.

Til spørgsmålet svarer samlet set fire ud af 10 (41 %), at der mindst én gang om måneden er prikkerunder op til en weekend. Heraf angiver 17 procent, at det sker hver uge, mens 9 procent svarer "Hver anden uge" (9 %), og 15 procent "Hver måned". Dertil kommer 24 procent, som oplever, at det sker "Sjældnere", mens 15 procent angiver, at de aldrig oplever prikkerunder op til en weekend, hvor patienter udskrives, selvom de ikke er klar til det.

Hele 20 procent svarede "Ved ikke/Ikke relevant" til spørgsmålet.

Figur 1. Hvor ofte oplever du prikkerunder op til en weekend, hvor patienter udskrives, selvom du ikke mener, at de er klar til det?



Antal svar: 618.

Anm.: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet, at de er ansat i behandlings-, distrikts- eller retspsykiatrien.

Socialpsykiatriens modtagelse af borgere udskrevet fra behandlingspsykiatrien


Respondenter, der har angivet, at de arbejder i socialpsykiatrien, er blevet spurgt om følgende: *"Hvor ofte oplever du, at du og dine kolleger modtager borgere, der er blevet udskrevet for tidligt fra behandlingspsykiatrien, og som har det for dårligt til at være i socialpsykiatrien?"*.

Mere end halvdelen (53 %) angiver, at det sker månedligt eller oftere. Heraf svarer 3 procent "Dagligt", 8 procent "Ugentligt", mens 19 procent oplever, at det sker flere gange om måneden og 23 procent svarer "Månedligt". Dertil kommer 27 procent, der har svaret "Sjældnere".

Modsat angiver blot 3 procent, at de aldrig oplever, at de og deres kolleger modtager borgere, der er blevet udskrevet for tidligt fra behandlingspsykiatrien, og som har det for dårligt til at være i socialpsykiatrien.

Lidt under hver femte (17 %) svarer "Ved ikke/Ikke relevant" til spørgsmålet.

Figur 2. Hvor ofte oplever du, at du og dine kolleger modtager borgere, der er blevet udskrevet for tidligt fra behandlingspsykiatrien, og som har det for dårligt til at være i socialpsykiatrien?



Antal svar: 906.

Anm.: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet, at de er ansat i socialpsykiatrien, bostøtte, botilbud el.lign.

Kapacitet og sengepladser i behandlingspsykiatrien


Adspurgte om der er kapacitet i behandlingspsykiatrien til at sikre støtte, omsorg og pleje, når der er brug for det, forholder et flertal på fire ud af 10 (40 %) sig uenige. Heraf svarer 11 procent "Meget uenig", mens 29 procent svarer "Uenig". Modsat er tre ud af 10 (30 %) enige i udsagnet.

En stor andel af de ansatte i behandlingspsykiatrien svarer "Hverken eller". Fordelingen af svar fremgår af figur 3A herunder.


Ansatte i behandlingspsykiatrien er ligeledes blevet spurgt, hvorvidt de er enige eller uenige i, at der er nok sengepladser i behandlingspsykiatrien til alle patienter med behov for indlæggelse. Hertil svarer hele tre ud af fire (76 %), at de er enten meget uenige (44 %) eller uenige (32 %). Dertil kommer 12 procent, som svarer "Hverken eller", mens blot 9 procent er enige i udsagnet (se figur 3B).

Figur 2. Kapacitet og sengepladser i behandlingspsykiatrien

A) "Der er kapacitet til at sikre støtte, omsorg og pleje, når der er brug for det"



B) "Der er nok sengepladser til alle patienter med behov for indlæggelse i behandlingspsykiatrien"



Antal svar: 618.

Anm.: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet, at de er ansat i behandlings-, distrikts- eller retspsykiatrien.

Metode

Indsamlingsperiode

Undersøgelsen er gennemført i perioden 29. april til 12. maj 2026.

Indsamlingsmetode

Data er indsamlet i en spørgeskemaundersøgelse udsendt til FOAs medlemmer, der i FOAs medlemsregister står registreret med følgende arbejdsstedstype: Bosteder (psykiatri), Distriktpsychiatri, Døgninstitution, Plejehjem (psykiatri), Psykiatrisk Sygehus, Retspsykiatrien samt Socialpsykiatrien. Der blev udsendt to påmindelser til deltagerne. Der blev ved udsendelse af påmindelserne differentieret mellem hvorvidt medlemmer allerede havde svaret på nogle af spørgsmålene i undersøgelsen, eller om de slet ikke havde åbnet spørgeskemaet.

Målgruppen

Målgruppen for undersøgelsen af FOAs erhvervsaktive medlemmer. Da det kun er et udsnit af disse medlemmer, der har deltaget i undersøgelsen, er alle analyser forbundet med en statistisk usikkerhed. Alle sammenhænge og forskelle, der beskrives i teksten, er testet statistisk signifikante på et signifikansniveau på minimum 95 %. Hermed kan vi med minimum 95 % sikkerhed sige, at der er tale om statistisk sikre sammenhænge og forskelle og ikke blot tilfældigheder. Fremhæves forskelle i teksten, som ikke er statistisk sikre, vil det blive kommenteret.

Antal besvarelser og svarprocent

I alt blev 6.428 erhvervsaktive medlemmer inviteret til undersøgelsen. Fire medlemmer blev frafaldet undersøgelsen, da de ikke længere arbejdede i psykiatrien, dertil valgte 17 medlemmer selv at afmelde sig mails angående undersøgelsen.

1.524 medlemmer, svarende til 25 procent, gennemførte undersøgelsen fuldt ud. Heraf angav 618 medlemmer, at de er ansat i behandlings-, distrikts- eller retspsykiatrien, mens de resterende 906 medlemmer angav, at de er ansat i socialpsykiatrien, bostøtte, botilbud el.lign.