

Tabelrapport

Undersøgelse om forældres holdning til indeklimaet i daginstitutioner og folkeskoler

Juni 2025



Voxmeter for
Synergi

Indholdsfortegnelse

1. Baggrund og formål	2
2. Metode	2
3. Tabeller	3

1. Baggrund og formål

Formålet med undersøgelsen er at afdække danske forældres holdning til indeklimaet i daginstitutioner og folkeskoler.

2. Metode



Dataindsamlingen er gennemført som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse.



Dataindsamlingen er gennemført i perioden fra den 23. maj 2025 til den 9. juni 2025.



Målgruppen er forældre med børn i alderen 0-17 år.



1.000 respondenter har besvaret spørgeskemaet.



Datasættet er vejret efter køn i forhold til tal fra Danmarks Statistik.

Undersøgelse blandt forældre

[Q1] I hvor høj grad er det vigtigt for dig, at dit barn/dine børn opholder sig i rammer med et sundt indeklima i daginstitutionen eller skolen? Det kan fx være rum med passende temperaturer, god luftkvalitet, passende belysning og akustik samt lav fugtighed			(abs)	(procent)
I meget høj grad			506	50,6%
I høj grad			388	38,8%
I nogen grad			79	7,9%
I mindre grad			14	1,4%
Slet ikke			3	0,3%
Ved ikke			11	1,1%
Total			1.000	100,0%
Standard afvigelse			1	0,7
Gennemsnit			4,39	4,39

[Q2] Oplever du en eller flere af følgende indeklimaudfordringer i dit barn/dine børns daginstitution eller skole? Har du flere børn, der går i forskellige institutioner/skoler, bedes du svare for alle institutioner/skoler, du har børn i. Det er muligt at markere mere end én svarkategori.			(abs)	(procent)
Kulde			178	17,8%
Overophedning			214	21,4%
Dårlig luftkvalitet			348	34,8%
Dårlig akustik			265	26,5%
Mangel på dagslys			104	10,4%
Fugt			90	9,0%
Ja, der er problemer med indeklimaet, men ingen af ovenstående			20	2,0%
Nej, jeg oplever ingen problemer med indeklima i mit barn/mine børns daginstitution eller skole			290	29,0%
Ved ikke			99	9,9%
Total			1.000	100,0%

Undersøgelse blandt forældre

[Køn] Forældres køn						
[Q1] I hvor høj grad er det vigtigt for dig, at dit barn/dine børn opholder sig i rammer med et sundt indeklima i daginstitutionen eller skolen?Det kan fx være rum med passende temperaturer, god luftkvalitet, passende belysning og akustik samt lav fugtighed	Mand		Kvinde		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
I meget høj grad	[-] 215	[-] 45,8%	[+] 290	[+] 54,8%	506	50,6%
I høj grad	194	41,2%	194	36,6%	388	38,8%
I nogen grad	[+] 47	[+] 9,9%	[-] 32	[-] 6,0%	79	7,9%
I mindre grad	8	1,8%	6	1,1%	14	1,4%
Slet ikke	3	0,7%	0	0,0%	3	0,3%
Ved ikke	3	0,7%	8	1,5%	11	1,1%
Total	470	100,0%	530	100,0%	1.000	100,0%
Standard afvigelse	1	0,8	1	0,7	1	0,7
Gennemsnit	4,31	4,31	4,47	4,47	4,39	4,39
Signifikans	[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere					

[Køn] Forældres køn						
[Q2] Oplever du en eller flere af følgende indeklimaudfordringer i dit barn/dine børns daginstitution eller skole?Har du flere børn, der går i forskellige institutioner/skoler, bedes du svare for alle institutioner/skoler, du har børn i. Det er muligt at markere mere end én svarkategori.	Mand		Kvinde		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Kulde	79	16,7%	99	18,7%	178	17,8%
Overophedning	96	20,5%	117	22,2%	214	21,4%
Dårlig luftkvalitet	157	33,5%	190	35,9%	348	34,8%
Dårlig akustik	127	27,1%	138	26,0%	265	26,5%
Mangel på dagslys	50	10,6%	54	10,3%	104	10,4%
Fugt	46	9,7%	45	8,4%	90	9,0%
Ja, der er problemer med indeklimaet, men ingen af ovenstående	6	1,3%	14	2,6%	20	2,0%
Nej, jeg oplever ingen problemer med indeklima i mit barn/mine børns daginstitution eller skole	145	30,8%	145	27,3%	290	29,0%
Ved ikke	42	9,0%	56	10,6%	99	9,9%
Total	470	100,0%	530	100,0%	1.000	100,0%
Signifikans	[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere					

Undersøgelse blandt forældre

[Q1] I hvor høj grad er det vigtigt for dig, at dit barn/dine børn opholder sig i rammer med et sundt indeklima i daginstitutionen eller skolen?Det kan fx være rum med passende temperaturer, god luftkvalitet, passende belysning og akustik samt lav fugtighed										
[Alder] Forældres alder										
18-29 år		30-39 år		40-49 år		50 år +		Total		
(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	
I meget høj grad	[-] 40	[-] 37,6%	[+] 196	[+] 54,7%	235	52,3%	[-] 35	[-] 40,1%	506	50,6%
I høj grad	47	45,1%	133	37,1%	169	37,6%	39	43,8%	388	38,8%
I nogen grad	12	11,5%	22	6,2%	34	7,6%	10	11,5%	79	7,9%
I mindre grad	2	1,9%	4	1,1%	7	1,6%	1	1,1%	14	1,4%
Slet ikke	1	1,0%	0	0,0%	1	0,2%	1	1,2%	3	0,3%
Ved ikke	3	2,9%	3	0,8%	3	0,6%	2	2,3%	11	1,1%
Total	105	100,0%	358	100,0%	448	100,0%	88	100,0%	1.000	100,0%
Standard afvigelse	1	0,8	1	0,7	1	0,7	1	0,8	1	0,7
Gennemsnit	4,2	4,2	4,47	4,47	4,41	4,41	4,23	4,23	4,39	4,39
Signifikans	[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere									

[Q2] Oplever du en eller flere af følgende indeklimaufordringer i dit barn/dine børns daginstitution eller skole?Har du flere børn, der går i forskellige institutioner/skoler, bedes du svare for alle institutioner/skoler, du har børn i. Det er muligt at markere mere end én svarkategori.										
[Alder] Forældres alder										
18-29 år		30-39 år		40-49 år		50 år +		Total		
(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	
Kulde	18	16,7%	64	17,9%	87	19,4%	[-] 9	[-] 10,4%	178	17,8%
Overophedning	16	15,0%	[-] 61	[-] 17,0%	[+] 122	[+] 27,2%	15	17,1%	214	21,4%
Dårlig luftkvalitet	30	28,2%	129	36,1%	167	37,3%	[-] 21	[-] 24,0%	348	34,8%
Dårlig akustik	[-] 19	[-] 18,2%	[+] 112	[+] 31,2%	117	26,1%	17	19,6%	265	26,5%
Mangel på dagslys	13	12,2%	[+] 51	[+] 14,2%	[-] 34	[-] 7,6%	6	6,9%	104	10,4%
Fugt	8	7,6%	37	10,3%	41	9,2%	[-] 4	[-] 4,6%	90	9,0%
Ja, der er problemer med indeklimaet, men ingen af ovenstående	4	3,7%	5	1,4%	8	1,8%	3	3,4%	20	2,0%
Nej, jeg oplever ingen problemer med indeklima i mit barn/mine børns daginstitution eller skole	24	22,8%	100	27,8%	130	29,0%	[+] 36	[+] 40,4%	290	29,0%
Ved ikke	12	11,3%	34	9,5%	40	8,9%	13	14,9%	99	9,9%
Total	105	100,0%	358	100,0%	448	100,0%	88	100,0%	1.000	100,0%
Signifikans	[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere									

Undersøgelse blandt forældre

[Region] Hvor bor du?												
[Q1] I hvor høj grad er det vigtigt for dig, at dit barn/dine børn opholder sig i rammer med et sundt indeklima i daginstitutionen eller skolen?Det kan fx være rum med passende temperaturer, god luftkvalitet, passende belysning og akustik samt lav fugtighed	Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
I meget høj grad	153	49,7%	90	53,3%	104	48,3%	109	52,8%	50	49,0%	506	50,6%
I høj grad	125	40,7%	57	34,1%	86	40,0%	74	35,8%	45	44,2%	388	38,8%
I nogen grad	21	6,8%	14	8,5%	20	9,4%	17	8,4%	6	5,9%	79	7,9%
I mindre grad	5	1,6%	3	1,8%	3	1,4%	3	1,5%	[-] 0	[-] 0,0%	14	1,4%
Slet ikke	1	0,3%	1	0,6%	0	0,0%	1	0,5%	0	0,0%	3	0,3%
Ved ikke	3	0,9%	3	1,8%	2	0,9%	2	1,0%	1	0,9%	11	1,1%
Total	308	100,0%	168	100,0%	215	100,0%	206	100,0%	102	100,0%	1.000	100,0%
Standard afvigelse	1	0,7	1	0,8	1	0,7	1	0,7	1	0,6	1	0,7
Gennemsnit	4,39	4,39	4,4	4,4	4,36	4,36	4,4	4,4	4,43	4,43	4,39	4,39
Signifikans	[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere											

[Region] Hvor bor du?

[Q2] Oplever du en eller flere af følgende indeklimaufordringer i dit barn/dine børns daginstitution eller skole?Har du flere børn, der går i forskellige institutionerskoler, bedes du svare for alle institutionerskoler, du har børn i. Det er muligt at markere mere end én svarkategori.

	Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland		Total	
	(abs.)	(procent)	(abs.)	(procent)	(abs.)	(procent)	(abs.)	(procent)	(abs.)	(procent)	(abs.)	(procent)
Kulde	48	15,5%	29	17,2%	44	20,5%	33	15,9%	24	23,4%	178	17,8%
Overophedning	68	22,0%	40	23,7%	50	23,2%	37	18,0%	19	18,5%	214	21,4%
Dårlig luftkvalitet	102	33,2%	60	35,7%	85	39,6%	69	33,6%	31	30,2%	348	34,8%
Dårlig akustik	79	25,6%	51	30,4%	62	28,8%	46	22,3%	27	26,5%	265	26,5%
Mangel på dagslys	35	11,4%	[-] 10	[-] 5,9%	24	11,3%	24	11,6%	11	10,8%	104	10,4%
Fugt	36	11,6%	16	9,6%	14	6,6%	15	7,3%	9	8,8%	90	9,0%
Ja, der er problemer med indeklimaet, men ingen af ovenstående	[+] 14	[+] 4,5%	[-] 0	[-] 0,0%	3	1,4%	3	1,4%	[-] 0	[-] 0,0%	20	2,0%
Nej, jeg oplever ingen problemer med indeklima i mit barn/mine børns daginstitution eller skole	[-] 70	[-] 22,8%	53	31,8%	55	25,5%	[+] 75	[+] 36,3%	36	35,4%	290	29,0%
Ved ikke	39	12,6%	19	11,2%	17	7,8%	20	9,8%	[-] 4	[-] 4,0%	99	9,9%
Total	308	100,0%	168	100,0%	215	100,0%	206	100,0%	102	100,0%	1.000	100,0%
Signifikans	[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere											

Undersøgelse blandt forældre

[Q2] Hver påstand du er afstemme på til kommunalvalget i november?																																		
[Q1] I hvor høj grad er det vigtigt for dig, at dit barn/erne barn opholder sig i rummer med et sundt indklima i daginstitutionen eller skolen/Det bør to være rum med passende temperaturer, god luftkvalitet, passende belysning og akustik samt lav fugtighed	Alternativet	Enhedslisten		Socialistisk Folkeparti (SF)		Socialdemokratiet		Radikale Venstre		Moderaterne		Venstre		Det Konservative Folkeparti		Liberal Alliance		Dansk Folkeparti		Enhedslisten		Ingen af ovennævnte		Jeg vil stemme blankt		Jeg vil ikke stemme		Ved ikke		Total				
		(%)	(absolut)	(%)	(absolut)	(%)	(absolut)	(%)	(absolut)	(%)	(absolut)	(%)	(absolut)	(%)	(absolut)	(%)	(absolut)	(%)	(absolut)	(%)	(absolut)	(%)	(absolut)	(%)	(absolut)	(%)	(absolut)	(%)	(absolut)					
I meget høj grad	11	61.7%	32	58.1%	63	53.2%	50	44.0%	23	54.7%	5	50.0%	34	56.7%	25	40.1%	20	40.8%	12	40.0%	18	40.7%	2	40.2%	3	41.7%	13	56.0%	6	40.3%	179	54.7%	506	50.6%
I høj grad	5	27.1%	22	40.0%	45	37.6%	48	42.8%	13	31.1%	5	50.0%	31	46.3%	13	21.8%	31	43.6%	16	53.2%	10	27.7%	1	25.4%	3	44.4%	14	17.4%	8	53.2%	113	34.6%	388	38.6%
I nogen grad	2	11.2%	10	18.0%	9	7.6%	12	10.8%	5	11.9%	10	10.0%	11	14.4%	3	4.9%	7	9.8%	1	3.4%	4	11.4%	1	25.4%	10	12.0%	5	21.6%	10	10.0%	28	8.6%	79	7.9%
I mindre grad	10	54.0%	1	1.8%	1	0.8%	10	9.0%	1	2.3%	10	10.0%	1	1.3%	1	1.6%	3	4.2%	10	10.0%	2	5.7%	10	10.0%	10	10.0%	10	10.0%	4	1.2%	14	1.4%	1	0.1%
Bedst ikke	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%	1	0.1%
Ved ikke	10	54.0%	10	18.0%	1	0.8%	1	0.9%	10	10.0%	10	10.0%	10	10.0%	1	1.3%	10	10.0%	1	3.4%	2	5.0%	10	10.0%	1	4.0%	1	0.8%	3	0.9%	11	1.1%	1	0.1%
Total	18	100.0%	55	100.0%	119	100.0%	112	100.0%	42	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	63	100.0%	72	100.0%	30	100.0%	36	100.0%	4	100.0%	7	100.0%	23	100.0%	16	100.0%	327	100.0%	1,000	100.0%
Standard afvigelse	1	0.8	1	0.8	1	0.7	1	0.7	1	0.7	1	0.8	1	0.8	1	0.7	1	0.8	1	0.8	1	0.9	0	0.4	1	1.1	1	0.8	1	0.7	1	0.7	1	0.7
Gennemsnit	4.51	4.51	4.54	4.54	4.44	4.44	4.31	4.31	4.38	4.38	4.5	4.5	4.46	4.46	4.32	4.32	4.18	4.18	4.38	4.38	4.29	4.29	4.24	4.24	4.48	4.48	4.22	4.22	4.43	4.43	4.44	4.44	4.39	4.39
Signifikans																																		
[*] og [**] = signifikant forskel på 95% eller mere																																		

[Q2] Hver påstand du er afstemme på til kommunalvalget i november?																																		
[Q1] Oplever du en eller flere af følgende indklimaufordringer i dit barn/erne barns daginstitution eller skole? Her er flere børn, der går i forskellige institutioner/skoler, heres de svare for alle institutioner/skoler, du har børn i. Det er muligt at markere mere end én overbælgning																																		
Alternativet	Enhedslisten	Socialistisk Folkeparti (SF)	Socialdemokratiet	Radikale Venstre	Moderaterne	Venstre	Det Konservative Folkeparti	Liberal Alliance	Dansk Folkeparti	Enhedslisten	Ingen af ovennævnte	Jeg vil stemme blankt	Jeg vil ikke stemme	Ved ikke	Total																			
Køle	3	16,6%	6	10,9%	27	22,5%	23	20,6%	7	16,5%	3	30,1%	16	14,0%	8	12,8%	15	21,2%	4	11,0%	4	10,9%	4	17,4%	4	26,0%	61	18,6%	178	17,8%				
Overophedning	2	11,6%	11	20,0%	26	21,6%	16	14,3%	7	16,3%	1	10,3%	19	26,1%	17	27,2%	13	18,2%	4	13,2%	8	22,0%	2	26,7%	9	39,2%	1	11,6%	78	23,9%	214	21,4%		
Dårlig luftkvalitet	4	22,4%	16	28,9%	37	30,9%	36	32,7%	19	46,1%	5	50,0%	26	41,6%	19	30,0%	23	32,2%	14	36,1%	1	26,8%	2	26,7%	8	34,7%	126	36,4%	346	34,6%				
Dårlig akustik	5	27,4%	13	23,7%	37	30,8%	28	24,9%	14	33,3%	1	10,3%	20	29,0%	18	29,2%	17	23,8%	9	25,0%	10	27,8%	4	57,4%	6	26,3%	3	19,6%	67	26,6%	265	26,5%		
Mangel på dagslys	4	22,0%	6	10,9%	12	10,0%	14	12,5%	4	9,6%	3	26,5%	5	7,6%	4	6,9%	12	16,7%	3	10,3%	3	8,3%	10	10,0%	10	10,0%	32	9,8%	104	10,4%				
Fugt	3	16,6%	7	12,6%	12	10,1%	6	5,4%	6	14,0%	1	10,3%	7	10,4%	3	4,7%	8	11,5%	2	6,8%	3	8,3%	10	10,0%	3	14,8%	3	12,0%	28	8,6%	96	9,6%		
Ja, der er problemer med indklimaet, men ingen af ovenstående	1	5,4%	17	1,8%	37	1,8%	1	0,9%	1	2,3%	1	10,3%	1	1,4%	1	1,5%	1	1,4%	10	10,0%	10	10,0%	1	4,2%	1	4,2%	1	6,9%	6	1,9%	20	2,0%		
Nej, jeg oplever ingen problemer med indklimaet i mit barn/erne barns daginstitution eller skole	5	28,2%	17	31,2%	37	30,8%	33	29,6%	14	33,3%	1	10,3%	21	31,7%	20	32,0%	22	31,3%	11	36,8%	10	27,9%	2	50,8%	2	26,7%	6	26,3%	5	33,3%	52	28,2%	290	29,0%
Ved ikke	3	16,2%	9	16,0%	8	6,6%	11	9,9%	5	12,0%	1	9,6%	13	14,0%	3	4,7%	4	5,6%	3	10,0%	4	11,0%	1	25,4%	1	13,9%	3	13,2%	3	20,8%	37	11,3%	99	9,9%
Totalt Signifikans	18	100,0%	55	100,0%	119	100,0%	112	100,0%	42	100,0%	10	100,0%	67	100,0%	63	100,0%	72	100,0%	30	100,0%	36	100,0%	4	100,0%	7	100,0%	23	100,0%	16	100,0%	327	100,0%	1,000	100,0%
[*] og [**] = signifikant forskel på 95% eller mere																																		

KONTAKT

+45 70 20 23 24

konsulent@voxmeter.dk

Voxmeter A/S

Borgergade 6, 4.

DK-1300 København K

Hovednummer: 7020 2324

www.voxmeter.dk

info@voxmeter.dk